



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области
в Старожиловском районе**

Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170
тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail:tourprnzstarogilovo@yandex.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 07.04.2022г. № 306**

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул.Толстого, д.24.
(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом – экспертом, ведущим специалистом – экспертом ТОУ
Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе,

(должность лица, составившего предписание)

Трухановым В.А., Завалихиным С.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки
на основании Решения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области Акимовой И.А. о проведении выездной проверки от 21.02.2022г.
№ 150 12 час. 00 мин., КНМ 62220041000100589656

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАХАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 » МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ЗАХАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1026200598478 ИНН 6202003559 .**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или **санитарно-эпидемиологического
благополучия населения**, а именно: ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», т.к.

1. в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», согласно которому: «Холодным и горячим водоснабжением

обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты», - в МОУ «Захаровская СОШ №1» в начальных классах (3, 4) умывальные раковины не оборудованы подводкой горячей воды;

2. в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» - в Сменовском филиале МОУ «Захаровская СОШ №1» на пищеблоке плиточное покрытие полов с дефектами (местами имеются трещины и сколы);

3. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств» - в МОУ «Захаровская СОШ №1» в помещении столовой на верхней части стен и потолке имеются признаки поражения грибок, в помещениях медкабинета на стенах и потолках покраска местами с трещинами, отслоилась;

4. в нарушение п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «...Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке...» - в МОУ «Захаровская СОШ №1» часть матов (5 шт.), находящиеся в спортивном зале с нарушенным гигиеническим покрытием (порвано, отсутствует), что не позволяет проводить их качественное ежедневное протирание с использованием мыльно-содового раствора;

5. в нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «...В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды...» - в Сменовском филиале МОУ «Захаровская СОШ №1» на пищеблоке между двух разделочных столов для сырых продуктов, расположен разделочный стол для готовых продуктов, что не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции;

6. в нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «...Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках)...», - на

пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ №1» разделочные доски для готовой и сырой продукции хранятся совместно (не в производственных зонах).

7. в нарушение п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде», - на пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ №1» проба питьевой воды, отобранная 30.03.2022г. из водопроводного крана пищеблока не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (Экспертное заключение № 2022 ОИ-СТ/25 от 02.04.2022г. отдела инспекции ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Старожиловском районе».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАХАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 » МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАХАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРН 1026200598478 ИНН 6202003559.

Рязанская область, Захаровский район, Захарово, Школьная, 1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Оборудовать в МОУ «Захаровская СОШ №1» в начальных классах (3, 4) умывальные раковины подводкой горячей воды.
2. В Сменовском филиале МОУ «Захаровская СОШ №1» на пищеблоке устранить дефекты (трещины, сколы) плиточного покрытия полов с целью обеспечения гладкой поверхности покрытия пола.
3. В МОУ «Захаровская СОШ №1» в помещении столовой на верхней части стен и потолке устранить признаки поражения грибок, в помещениях медкабинета устранить дефекты и повреждения внутреннего покрытия потолка и стен.
4. В спортивном зале МОУ «Захаровская СОШ №1» заменить 5 матов с нарушенным гигиеническим покрытием с целью обеспечения проведения их качественного ежедневного протирания с использованием мыльно-содового раствора.

5. На пищеблоке в Сменовском филиале МОУ «Захаровская СОШ №1» обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
6. На пищеблоке Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ №1» обеспечить раздельное хранение разделочных досок для готовой и сырой продукции в производственных зонах по назначению.
7. Обеспечить качество питьевой воды из водопровода Сменовского филиала МОУ «Захаровская СОШ №1» требованиям гигиенических нормативов установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с обязательным лабораторным подтверждением в рамках производственного контроля.

Срок устранения допущенных нарушений обязательных требований - до 01.04.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАХАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 » МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАХАРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист- эксперт
ведущий специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

В.А.Труханов
С.В. Завалихин
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» апреля 2022г. ✓

(подпись)

Н.Б.Баженова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Мероприятие по контролю от 21.02.2022г. № 150 12 час. 00 мин

КНМ 62220041000100587435

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в Старожиловском районе, ОГРН 1056204008706 Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170, тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail: tourprnrznstarogilovo@yandex.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Главному специалисту –
эксперту Труханову В.А.
Ведущему специалисту –
эксперту Завалихину С.В.

Инспектору, проводящему КНМ

ОБЪЯСНЕНИЯ

на основании ст. 79 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в целях получения информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований в рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении

плановой выездной проверки МОУ «Захаровская СОШ №1» от 21.02.2022г. № 150

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

Рязанская область, Захаровский район, с.Захарово, ул.Школьная, д. 1

(место составления)

от «28» марта 2022г.

Фамилия, имя, отчество

Баженова Наталья Борисовна

Число, месяц, год рождения

27.04.1965г.

Место рождения

г.Рязань

Место жительства или регистрации, телефон

Рязанская обл., с.Захарово, ул.Советская, д.13

Место работы, должность, телефон

директор МОУ «Захаровская СОШ №1»
тел. 89066473477

Сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя

паспорт № 6110 622400 выдан ТП УФНС России по Рязанской области в Захаровском районе

С нарушением согласен. Бужинский

В случае составления объяснения инспектором (п.3 ст. 79 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

(с моих слов записано верно, мною прочитано)

(подпись)

(дата, время)

28.03.2022